



Revoria Press PC 1120

PRODUKTOVÁ BROŽURA

Nejvyšší produktivita a flexibilita tisku



Kreativní tisk, který má růstový potenciál

Tisknout kvalitně, rychle a spolehlivě za rozumnou cenu již nestačí. Kromě komoditního tisku nyní zákazníci vyžadují kreativní tisk, který přináší mnohem více.

Odlište se


V zaplněném on-line komunikačním prostředí má tisk jedinečné postavení, protože fyzický tisk vyniká, můžete se ho dotknout.

Zanechejte dojem

Tisk disponuje výraznou schopností působit na emocionální úrovni. Tiskoviny jsou opakovaně brány do rukou, zkoumány, čteny a sdíleny: přitom je mnohem pravděpodobnější, že se sdělení zapamatují a vstřebají, zejména s ohledem na přidanou hodnotu a celkový dojem z tisku.

Vytvářejte hodnotu


Tvorba hodnotného tisku vyžaduje nejen odlišení, ale také výkon. Poskytovatelé tiskových služeb rozvíjejí vlastní výrobní prostředky, aby mohli splnit nový požadavek měnícího se trhu – poptávku po kreativním tisku, který přináší obchodní růst.



Pouze CMYK



CMYK + stříbrná





Nejvyšší produktivita a flexibilita tisku

Vytvářet skutečnou hodnotu v produkčním tisku je možné jen když je váš tiskový stroj postaven na osvědčené platformě a spolehlivých technologiích, které vás nezklamou. Tiskový stroj Revoria Press PC1120 společnosti Fujifilm je vrcholem automatizace se stabilitou a kvalitou obrazu, která je na trhu etalonem. Tiskový stroj Revoria Press PC1120 díky široké škále možností podávání a dokončování zjednodušuje každodenní úkoly tiskové výroby bez ohledu na to, jak může být koncept náročný.

Flexibilita pro jakoukoli zakázku

Tiskový stroj Revoria Press PC1120 lze konfigurovat s jedinečnou šíří možností podávání včetně nového podtlakového podavače, který je také dostupný pro podávání bannerových listů až do 1,2 m délky. Škála možností dokončování - skládání, ořezu a tvorby brožur je nyní též doplněna o nový eliminátor statické elektřiny, jenž je potřeba k manipulaci s fóliemi a jinými syntetickými médii. S takto komplexní škálou možností lze tiskový stroj Revoria Press PC 1120 zkonfigurovat s těmi nejvhodnějšími možnostmi pro daný projekt, nebo jej později rozšířit pro jakýkoli druh budoucí zakázky.

Žádný jiný tiskový stroj není tak flexibilní


Model PC 1120 přináší nedostižný počet možností k rozšíření a zušlechťování tisku pomocí šesti barevných stanic, které nabízejí flexibilitu pro přidání zlaté, bílé, stříbrné, čiré a růžové do výstupního mixu. Tato vylepšení lze přidávat před standardním tiskovým procesem CMYK anebo po něm, aby bylo možné se s maximální lehkostí vypořádat i s těmi nejsložitějšími úkoly.

Zobrazovací know-how Fujifilm


Nový front end RevoriaFlow spol. Fujifilm zpracovává obrazová data pomocí mnoha zlepšení, která šetří čas. Exkluzivní zobrazovací AI automaticky koriguje obrazy a přináší i jasnější a čistší fotografie, včetně schopnosti detekce scény a použití příslušných filtrů. K tomu patří také funkce pro automatické vyvážení purpurové, a naše nové možnosti využití růžové barvy pro rozšíření palety barev a generování hladších, realističtějších tónů pleti.



Škála řešení spol. Fujifilm se dotýká všech částí procesu tisku





Špičkový tiskový výkon je postaven na pevném základu zkušeností a proprietárních technologií Fujifilm. Rozšířené možnosti stroje Revoria Press PC 1120 přináší nové příležitosti pro obchodní růst.




Vlastnosti a výhody

Dejte volnost nápadům

Představte si až šest barevných stanic současně se speciálními tonery, které zajistí bílé, zlaté, stříbrné, čiré, růžové a texturované povrchové úpravy. Pak přidejte možnost tisku jedné speciální barvy před CMYK a také po něm pro nekonečný počet kreativních možností. Revoria Press PC1120 je jediný tiskový stroj, který dokáže nabídnout takovou flexibilitu s minimem starostí a prostojů. Jiné platformy vyžadují k docílení obdobného výstupu vícenásobné průchody strojem a výměnu barev mezi stanicemi.



Dokonalá flexibilita se speciálními barvami a povrchovými úpravami pod procesem CMYK nebo nad ním, on-line a jedním průchodem




Static Eliminator: VYP. Static Eliminator: ZAP.

Nový modul Static Eliminator předchází zásekům syntetických médií

Přidání bílé do tiskového stroje Revoria Press PC1120 otevírá potenciál tisku na fólie, samolepky, štítky, okenní polepy a materiály s velmi nízkou gramáží. Bez účinné neutralizace statické elektřiny po procesu fixace se mohou syntetické archy nábojem slepit, což znesnadňuje manipulaci s nimi. Nový modul Static Eliminator zvyšuje spolehlivost a usnadňuje dokončování pomocí dvoufázového procesu, který je možné přesně nastavit podle vlastností médií a to včetně takových médií, jejichž zpracování by jinak bylo velmi obtížné.

Precizní toner pro brilanci a rozlišení detailů

Toner Super EA-Eco* má také jednu z nejmenších velikostí tonerových částic na světě. Proto lze reprodukovat malé písmo i tenké čáry s vyšší ostroží, vykreslovat polotóny a přechody s nižší zrnitostí a též reprodukovat tvar tiskového bodu přesněji, což přináší prvotřídní kvalitu tisku.




Běžný toner Toner Super EA-Eco



Nový podtlakový podavač zvládne i bannery

Přesné a spolehlivé podávání celé řady druhů papíru, a dokonce i obtížných substrátů, je nutností pro efektivní tiskovou výrobu. Podtlakový podavač tiskového stroje Revoria Press PC 1120 má podávací mechanismus podobný ofsetu, který přidává novou úroveň kontroly pro papíry s nízkou až velmi vysokou gramáží, malého či velkého formátu, dokonce i pro archy s formátem banneru. Technologie Shuttle Head přísává papír, nadzvedává jej a odděluje listy, které by byly obvykle náchylné ke slepení.




Boční ventilátor: pro lepší oddělení papíru je vzduch vháněn z obou stran

* Všechny tonery kromě bílého jsou tonery EA-Eco




Revoria Flow – špičkové obrazové know-how Fujifilm a komplexní workflow systém



Nová automatická separace růžové vrstvy poskytuje větší kontrolu

Růžová je víc než nová přímá barva a rozšířený rozsah barev Pantone. Díky Revoria Flow nebylo nikdy snazší vytvořit jasné a hladké tóny pleti. Zpracování pomocí Photoshopu či profilů ICC není potřeba, vše se ovládá snadným posuvníkem.



Nový server Revoria Flow – vše, co potřebujete – a rychle!

S tiskovým serverem Revoria Flow není třeba kupovat žádné další moduly. Vše potřebné k produkci úchvatných tiskovin je již v jeho ceně: neomezený počet vzdálených klientů, silný editor vyřazování, rozšířená správa barev, shoda přímých barev, nástroje pro kompozici dokumentů, předtisková kontrola a reportování, prohlížeč rastrových obrazů a zobrazení časové osy výroby jsou jen některé z funkcí.



Nové aplikace AI (Artificial Intelligence – umělá inteligence) automaticky detekují scénu pro každý fotografický obraz na stránce a provedou příslušné korekce.



Výkonný tisk – aplikace a možnosti

Tiskový stroj Revoria Press PC1120 kombinuje výjimečné schopnosti se snadnou obsluhou a usnadňuje výrobu ohromující škály kreativního tisku bez nepohodlí těch provizorních řešení, která lze zažít u jiných tiskových strojů. Kombinací více efektů a zušlechtnění tisku lze v jediném průchodu dokázat více.

Zvyšuje produktivitu, generuje vyšší hodnotu, přináší obchodní růst.




Parciální zvýraznění vyhrává

Zvýrazněte názvy a nadpisy pomocí dokonale registrovaného čírého toneru a přidejte tak další rozměr personalizovanému tisku. Kreativní využití číré vrstvy dodává nádech luxusu také přidáním jemných vzorů a pozadí.



Okamžitá proměna fotografií díky růžové


Jakmile do mixu přidáte růžový toner, budou tóny pleti všech odstínů jemnější, s výrazně sníženou zrnitostí. Technologie Fujifilm s prvky AI (umělá inteligence) automaticky spravuje rovnováhu mezi azurovou a růžovou pro vždy dokonalé výsledky. Růžová také přidává širší škálu tisknutelných barev a rozšiřuje gamut v nachových, oranžových a žlutých odstínech.



Vyšší, širší a delší - tisk bannerů

Schopnost tisku 1,2 m délky rozšiřuje možnosti nabízet bannery, vertikální kalendáře, knižní obálky a přebaly, vícenásobně skládané tiskoviny a řadu dalších kreativních produktů





Oživte průhledné, polo-průhledné a barevné substráty pomocí brilantní bílé s vysokou krycí schopností.

Brilantní bílá s vysokou kryčivostí

Schopnost stroje Revoria Press PC1120 tisknout bílou s vysokou krycí schopností je klíčová pro okenní polepy, štítky a nálepky na průhledných médiích, a otevírá celou řadu možností na tmavším papíru a kartonu.



Fotoaplikace a fotoknihy těží z technologií zdokonalení obrazu společností Fujifilm, to vše bez nároku na fotografické dovednosti operátora.

S barvami CMYK lze zároveň zkombinovat stříbrnou a zlatou, a vytvořit zcela novou paletu metalických barev



Přidání stříbrné a zlaté do mixu

Metalické tonery se neomezuji pouze na světlé tóny. Přidejte stříbrnou a zlatou do mixu s jinými barvami pro neomezené kombinace a počty nových barev.



Plná konfigurace



Plná konfigurace: Š 10462 x H 1104 x V 1786 mm

Možnosti podávání



vysokokapacitní podavač C3-DS
+ Víceúčelový vkladáč*1

Air assist

Detekce vícepodání

2000 listů x 2 zásobníky+50 listů
Maximum SRA3, 330 x 488 mm



2. vysokokapacitní podavač C1-DS+
vysokokapacitní podavač C3-DS
+ Víceúčelový vkladáč*1

Air assist

2000 listů x 4 zásobníky
+250 listů
Maximum SRA3,
330 x 488 mm

Detekce vícepodání



Podtlakový podavač
C1-DS*2

Podtlakové podávání

Detekce vícepodání

2100 listů x 2 zásobníky+250 listů
Maximum SRA3, 330 x 488 mm



Zřetězený podtlakový podavač C1-DS-L*2
+zřetězený podtlakový podavač C1-DS-R

Podtlakové podávání

Detekce vícepodání

2100 listů x 4
zásobníky
+250 listů
Maximum SRA3,
330 x 488 mm



Podtlakový podavač C1-DSXL*2
+ bannerová jednotka pro
podtlakový podavač C1-DSXL

Podtlakové podávání

Detekce vícepodání

Podáv. dlouh. listů

800 listů + 2100
listů + 250 listů
Maximum 330 x
1200 mm (horní
zásobník)



Zřetězený podtlakový podavač C1-DSXL-L*2
+zřetězený podtlakový podavač C1-DSXL-R
+ bannerová jednotka pro podtlakový podavač
C1-DSXL

Podtlakové podávání

Detekce vícepodání

Podáv. dlouh. listů

800 listů + 2100 listů x 3
zásobníky+250 listů
Maximum 330 x 1200 mm
(horní zásobník)

Možnosti výstupu

1 Modul vyrovnání papíru D1

Korekce zvlnění v reálném čase

2 Vkladač D1

Vkládání obálek / listů

3 Static Eliminator D1

Neutralizace statické elektřiny

4 Vysokokapacitní stohovač A1

Ofsetové stohování 5000 listů

Jednotlivé a duální kombinace

Vozík stohovače

Výstup dlouh. listů

Vysokokapacitní stohovač A1
s transportním modulem

Připojení k finišeru třetí strany

Ofsetové stohování 5000 listů

Vozík stohovače

Výstup dlouh. listů

6 Jednotka skládání CD2

Z-sklád, překlad

Trojsklád

7 Finišer D6

Třídění / stohování

Sešívání

Děrovačka*3

Výstup dlouh. listů

Finišer D6 s výrobou brožur

Třídění / stohování

Sešívání

Děrovačka*3

Jedno složení

Sedlové sešití

Výstup dlouh. listů

8 Square fold a čelní ořez D1

Čelní ořez

Úprava hřbetu

Ofset. zách. zásobník

Odsazování

Dlouhý záchytný zásobník

Stoh. dlouh. listů

5 Oboustranný ořez s rýhováním D2

2stranný ořez

Rýhování

Klíčové specifikace

Produktivita	120 str./min i při tisku šesti barvami
Barvy	Čtyři barvy CMYK + dvě volitelné barevné stanice
Rozlišení	2400 x 2400 dpi
Manipulace s médii	Od nízké gramáže 52 g/m ² až po lepenku s gramáží 400 g/m ² Minimální formát 98 x 148 mm Maximální formát 330 x 1200 mm
Tiskový server	Revoria Flow PC11

*1: Vyžaduje víceúčelový vkladáč, nebo víceúčelový vkladáč pro tisk bannerů.

*2: Víceúčelový vkladáč pro tisk bannerů je standardní výbavou.

*3: Volitelné

web: www.skorifuji.cz

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Název FUJIFILM a logo FUJIFILM jsou obchodní značky FUJIFILM Corporation. Všechny ostatní obchodní značky jsou uvedené se souhlasem jejich majitelů. Všechna práva vyhrazena. E&OE.

skori FUJI

CZ3936 1222